

TECHNISCHE FICHE – HAMERSLAG	
Elastomeerbasis :	NR/SBR
Kleur :	Zwart
Hardheid :	70° Shore A ± 5
Densiteit :	1.55 g/cm ³ ± 0.05
Treksterkte :	3.0 MPa min.
Rek bij breuk :	250 %
Weerstand tegen water/stoom :	Redelijk
Weerstand tegen zuren :	Middelmatig
Weerstand tegen basen :	Middelmatig
Weerstand tegen olie en vetten :	Slecht
Weerstand tegen brandstoffen :	Slecht
Weerstand tegen veroudering :	Slecht
Weerstand tegen zonlicht :	Aanvaardbaar
Weerstand tegen ozon :	Slecht tot aanvaardbaar
Vlambestendigheid :	Slecht
Temperatuurbereik :	-10 tot +50 °C