

RUBBERLOPERS
HYGIENISCHE LOPER

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY536F				blauw; grijs	7.5	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	12	26HY536f	1220

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY536D				blauw; grijs	7.5	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	12	26HY536d	600
26HY536E				blauw; grijs	7.5	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	12	26HY536e	910

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY536C	10	1220		blauw; grijs	7.5	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	12	26HY536c	
26HY536A	10	600		blauw; grijs	7.5	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	12	26HY536a	

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY536B	10	910		blauw; grijs	7.5	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	12	26HY536b	
26HY2BE			polyethyleen	beige	1.8	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	9	26HY2BE	600

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY2BL			polyethyleen	blauw	1.8	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	9	26HY2BL	600
26HY2WG			polyethyleen	wit gespikkeld	1.8	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	9	26HY2WG	600

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY1BE	15	600	polyethyleen	beige	21	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	9	26HY1BE	
26HY1BL	15	600	polyethyleen	blauw	21	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	9	26HY1BL	

Artikelcode	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Kwaliteit	Kleur	Gewicht (kg)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
26HY1WG	15	600	polyethyleen	wit gespikkeld	21	zacht en warm aanvoelend - verhoogt hygiëne in vochtige ruimtes - voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) - koppelbaar in breedte - anti-microbieel - UV resistent	9	26HY1WG	